


BERGBAU ARMATUR




Schneider Mining Technology GmbH
Geschäftsführer: Waldemar Schneider
Dipl. Ing. (FH)
40235 Düsseldorf
Deutschland

Telefon: + 49 211 737 764 14
Fax: + 49 211 737 764 30
E-mail: office@smt-germany.com
Web: www.smt-germany.com




GX110	стр. page 2	GX112	стр. page 3		
					
GX115	стр. page 4	GX115	стр. page 4	GX115	стр. page 5
					
GX116	стр. page 5	GX116	стр. page 7	GX118	стр. page 7
					
GX130	стр. page 9	GX130	стр. page 10	GX131	стр. page 8
					
GX132	стр. page 11	GX135	стр. page 11	GX137	стр. page 12
					
GX140	стр. page 13	GX145	стр. page 13		
					
GX150	стр. page 14	GX150	стр. page 14	GX152	стр. page 15
					
GX159	стр. page 16				
					

GX120	стр. page 18	GX120	стр. page 18	GX122	стр. page 19	GX121	стр. page 20	GX125	стр. page 20
									
GX160	стр. page 21	GX113	стр. page 21						
									
GX170	стр. page 22	GX171	стр. page 22						
									
GX175	стр. page 23	GX176	стр. page 23	GX180	стр. page 24				
									
GX185	стр. page 25	GX186	стр. page 26						
									
GX190	стр. page 27								
									
GX195	стр. page 28								
									

GX110


Соединительный ниппель
Straight male staple lock



Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX110-04-04	6	1/4"	04	6	1/4"	04	56	26	26
GX110-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	56	26	26
GX110-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	56	26	26
GX110-06-16	10	3/8"	06	25	1"	16	62	26	32
GX110-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	56	26	26
GX110-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	56	26	26
GX110-08-16	12	1/2"	08	25	1"	16	62	26	32
GX110-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	56	26	26
GX110-12-16	20	3/4"	12	25	1"	16	62	26	32
GX110-16-16	25	1"	16	25	1"	16	66	32	32
GX110-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	66	32	32
GX110-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	66	32	32
GX110-20-06	32	1-1/4"	20	10	3/8"	06	66	32	26
GX110-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	78	36	36
GX110-32-32	50	2"	32	50	2"	32	78	36	36
GX110-32-24	50	2"	32	40	1-1/2"	24	78	36	36

GX112


Глухой ниппель
Male Plug staple lock



Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			A(mm)	L(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH		
GX112-06	10	3/8"	06	26	34
GX112-08	12	1/2"	08	26	34
GX112-10	16	5/8"	10	26	34
GX112-12	20	3/4"	12	26	34
GX112-16	25	1"	16	32	41
GX112-20	32	1-1/4"	20	32	41
GX112-24	40	1-1/2"	24	36	44
GX112-32	50	2"	32	36	44

GX115


Соединительна муфта, неподвижная
Straight female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX15-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	60	32	32
GX115-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	60	32	38
GX115-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	70	32	45
GX115-06-16	10	3/8"	06	25	1"	16	70	32	54
GX115-06-20	10	3/8"	06	32	1-1/4"	20	70	32	62
GX115-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	60	38	38
GX115-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	70	38	45
GX115-08-16	12	1/2"	08	25	1"	16	60	38	54
GX115-08-20	12	1/2"	08	32	1-1/4"	20	70	38	62
GX115-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	70	40	40
GX115-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	70	45	45
GX115-12-20	20	3/4"	12	32	1-1/4"	20	70	45	62

GX115


Соединительна муфта, неподвижная
Straight female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX115-16-16	25	1"	16	25	1"	16	70	54	54
GX115-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	80	54	62
GX115-16-24	25	1"	16	40	1-1/2"	24	80	54	74
GX115-16-40	25	1"	16	63	2-1/2"	40	110	54	103
GX115-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	70	62	62
GX115-20-24	32	1-1/4"	20	40	1-1/2"	24	80	62	74
GX115-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	80	74	74
GX115-24-32	40	1-1/2"	24	50	2"	32	80	74	84
GX115-32-32	50	2"	32	50	2"	32	80	84	84
GX115-32-40	50	2"	32	65	2-1/2"	40	85	84	90
GX115-40-40	63	2-1/2"	40	63	2-1/2"	40	133	103	103
GX115-48-48	76	3"	48	76	3"	48	190	120	120

GX115


Соединительна муфта, неподвижная
Straight female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX115-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	60	32	32
GX115-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	60	32	32
GX115-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	60	35	35
GX115-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	60	38	38
GX15-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	60	41	41

GX117

Соединительна муфта, вращающаяся
Straight female swivel staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX117-04-04	6	1/4"	04	6	1/4"	04	60	25	25
GX117-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	60	32	32
GX117-06-04	10	3/8"	06	6	1/4"	04	60	32	25
GX117-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	60	35	35
GX117-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	65	35	32
GX17-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	60	45	45
GX117-12-06	20	3/4"	12	10	3/8"	06	60	45	32
GX117-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	65	45	35
GX117-16-16	25	1"	16	25	1"	16	80	60	60
GX117-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	70	60	45
GX117-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	80	60	60
GX117-20-08	32	1-1/4"	20	12	1/2"	08	75	60	35
GX117-20-12	32	1-1/4"	20	20	3/4"	12	70	60	45
GX117-20-16	32	1-1/4"	20	25	1"	16	80	60	60

GX116

Муфта со штепсельным разъемом,
неподвижная

Straight male-female staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)
	X			Y				
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH		
GX116-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	57	30
GX116-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	60	36
GX116-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	63	42
GX116-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	57	36
GX116-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	52	30
GX116-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	62	42
GX116-08-16	12	1/2"	08	25	1"	16	70	54
GX116-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	57	42
GX116-12-06	20	3/4"	12	10	3/8"	06	44	30
GX116-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	52	36
GX116-12-16	20	3/4"	12	25	1"	16	70	54
GX116-12-20	20	3/4"	12	32	1-1/4"	20	73	60
GX116-16-16	25	1"	16	25	1"	16	73	54
GX116-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	56	42
GX116-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	72	62
GX116-16-24	25	1"	16	40	1-1/2"	24	85	74
GX116-16-32	25	1"	16	50	2"	32	85	84
GX116-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	75	62
GX116-20-12	32	1-1/4"	20	20	3/4"	12	57	42
GX116-20-16	32	1-1/4"	20	25	1"	16	64	54
GX116-20-24	32	1-1/4"	20	40	1-1/2"	24	82	74
GX116-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	85	74
GX116-24-24	40	1-1/2"	24	32	1-1/4"	20	69	60
GX116-24-32	40	1-1/2"	24	50	2"	32	85	84
GX116-32-32	50	2"	32	50	2"	32	85	84

GX116

Муфта со штепсельным разъемом,
неподвижная

Straight male–female staple lock




Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)
	X			Y				
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH		
GX116-40-40	63	2-1/2"	40	63	2-1/2"	40	138	100
GX116-40-32	63	2-1/2"	40	50	2"	32	115	100
GX116-40-24	63	2-1/2"	40	40	1-1/2"	24	109	100
GX116-40-20	63	2-1/2"	40	32	1-1/4"	20	107	100
GX116-40-16	63	2-1/2"	40	25	1"	16	107	100

GX118

Муфта со штепсельным разъемом,
вращающаяся


Straight male–female swivel staple lock



Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)
	X			Y				
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH		
GX118-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	60	25
GX118-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	60	32
GX118-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	60	35
GX118-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	60	45
GX118-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	60	35
GX118-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	60	32
GX118-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	65	45
GX118-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	65	40
GX118-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	70	45
GX118-12-16	20	3/4"	12	25	1"	16	72	60
GX118-16-16	25	1"	16	25	1"	16	72	60
GX118-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	78	60
GX118-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	78	60
GX118-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	78	60

GX131


T-муфта, вращающаяся
T-piece swivel female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)	
	X			Y						
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH				
GX131-04-04-04	6	1/4"	04	6	1/4"	04	90	25	25	45
GX131-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	96	32	32	48
GX131-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	100	35	35	50
GX131-08-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	100	32	35	50
GX131-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	106	45	45	53
GX131-12-12-06	20	3/4"	12	10	3/8"	06	106	32	45	53
GX131-12-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	106	35	45	53
GX131-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	140	60	60	70
GX131-16-16-06	25	1"	16	10	3/8"	06	140	32	60	70
GX131-16-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	140	45	60	70
GX131-20-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	140	60	60	70
GX131-20-20-16	32	1-1/4"	20	25	1"	16	140	60	60	70

GX130


T-муфта, неподвижная
T-piece female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	X			Y						
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH				
GX130-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	75	32	54	38
GX130-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	75	32	54	38
GX130-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	75	32	57	38
GX130-08-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	79	30	59	42
GX130-08-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	79	45	59	42
GX130-10-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	80	40	60	40
GX130-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	85	45	65	42
GX130-12-12-06	20	3/4"	12	10	3/8"	06	80	43	62	40
GX130-12-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	80	43	62	40
GX130-12-12-10	20	3/4"	16	16	5/8"	10	85	40	65	42
GX130-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	105	55	78	50
GX130-16-16-06	25	1"	16	10	3/8"	06	105	33	68	40
GX130-16-16-08	25	1"	16	12	1/2"	08	105	38	78	50
GX130-16-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	105	45	78	50
GX130-20-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	110	62	86	55
GX130-20-20-06	32	1-1/4"	20	10	3/8"	06	111	43	75	43
GX130-20-20-08	32	1-1/4"	20	12	1/2"	08	111	43	75	43
GX130-20-20-12	32	1-1/4"	20	20	3/4"	12	111	43	75	43
GX130-20-20-16	32	1-1/4"	20	25	1"	16	110	55	86	55

GX130

T-муфта, неподвижная
T-piece female staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	X			Y						
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH				
GX130-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	105	55	78	50
GX130-20-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	110	62	86	55
GX130-24-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	130	74	102	65
GX130-24-24-08	40	1-1/2"	24	12	1/2"	08	130	43	104	65
GX130-24-24-12	40	1-1/2"	24	20	3/4"	12	130	43	104	65
GX130-24-24-16	40	1-1/2"	24	25	1"	16	130	55	102	65
GX130-32-32-32	50	2"	32	50	2"	32	136	84	112	70
GX30-32-32-24	50	2"	32	40	1-1/2"	24	136	74	112	70
GX130-40-40-40	63	2-1/2"	40	63	2-1/2"	40	200	103	103	100
GX130-48-48-48	76	2"	32	40	1-1/2"	24	280	120	120	140

GX132

Т-муфта со штепсельным разъемом,
неподвижная

T-piece female-branch male staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX132-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	75	32	48
GX132-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	75	32	48
GX132-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	75	38	50
GX132-10-10-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	75	38	50
GX132-10-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	80	40	52
GX132-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	85	45	54
GX132-12-12-06	20	3/4"	12	10	3/8"	06	85	45	54
GX132-12-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	85	45	54
GX132-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	105	55	66
GX132-16-16-08	25	1"	16	12	1/2"	08	105	55	66
GX132-16-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	105	55	66
GX132-20-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	110	62	70

GX135

Т-муфта со штепсельным разъемом,
вращающаяся

T-piece swivel female-branch male
staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX135-04-04-04	6	1/4"	04	6	1/4"	04	90	25	45
GX135-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	96	32	48
GX135-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	100	35	52
GX135-08-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	96	32	50
GX135-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	106	45	56

GX137

L-муфта со штепсельным разъемом,
неподвижная

F-piece male elbow female staple lock




Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX137-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	85	32	38
GX137-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	85	32	38
GX137-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	87	38	40
GX137-10-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	90	40	40
GX137-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	95	45	42
GX137-12-12-06	20	3/4"	12	10	3/8"	06	95	32	42
GX137-12-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	95	38	42
GX137-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	116	55	52
GX137-16-16-08	25	1"	16	12	1/2"	08	116	38	52
GX137-20-20-12	25	1"	16	20	3/4"	12	116	45	52

GX138

L-муфта со штепсельным разъемом,
вращающаяся


F-piece male elbow swivel female staple lock



Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX138-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	90	25	42
GX138-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	90	32	45
GX138-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	90	35	45
GX138-10-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	105	40	52
GX138-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	105	45	53
GX138-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	138	60	70
GX138-20-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	138	60	70

GX140


Y-муфта, неподвижная
Y-piece female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX140-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	60	82	
GX140-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	60	82	
GX140-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	72	90	
GX140-12-08-08	12	1/2"	08	20	3/4"	12	72	90	
GX140-10-16-16	16	5/8"	10	25	1"	16	95	105	

GX145


Y-муфта со штепсельным разъемом, неподвижная
Y-piece male double fork female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX145-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	60	82	
GX145-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	60	82	
GX145-06-08-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	72	90	
GX145-08-12-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	72	90	

GX150


Угловая муфта со штепсельным разъемом,
неподвижная
90° male-female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX150-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	48	32	32
GX150-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	53	38	34
GX150-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	56	45	38
GX150-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	53	38	34
GX150-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	53	32	34
GX150-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	56	45	38
GX150-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	55	40	38
GX150-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	56	45	38

GX150


Угловая муфта со штепсельным разъемом,
неподвижная
90° male-female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX150-16-16	25	1"	16	25	1"	16	67	55	47
GX150-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	70	62	50
GX150-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	70	62	62
GX150-20-16	32	1-1/4"	20	25	1"	16	70	55	50
GX150-20-24	32	1-1/4"	20	40	1-1/2"	24	80	74	55
GX150-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	80	74	55
GX150-24-20	40	1-1/2"	24	32	1-1/4"	20	80	62	55
GX150-32-32	50	2"	32	50	2"	32	84	84	61

GX152

Угловая муфта со штепсельным разъемом,
вращающаяся
90° male-swivel female staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX152-04-04	6	1/4"	04	06	1/4"	04	45	25	42
GX152-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	45	32	42
GX152-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	50	35	45
GX152-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	55	45	52
GX152-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	50	32	45
GX152-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	50	32	45
GX152-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	55	45	52
GX152-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	62	40	50
GX152-10-16	16	5/8"	10	25	1"	16	62	60	65
GX152-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	56	45	38
GX152-12-08	20	3/4"	12	12	1/2"	08	50	35	45
GX152-12-16	20	3/4"	12	25	1"	16	62	60	65
GX152-16-16	25	1"	16	25	1"	16	65	60	65
GX152-16-12	25	1"	16	20	3/4"	12	65	45	55
GX152-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	67	60	66
GX152-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	67	60	66
GX152-20-16	32	1-1/4"	20	25	1"	16	67	60	66
GX152-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	85	80	75
GX152-32-32	50	2"	32	50	2"	32	95	80	80

GX159

Угловая муфта DN10 с вращающимся резьбовым ниппелем M20x1,5

90° male-female staple lock with swivel threaded nipple M20x1.5




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	X			Y						
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm) DASH				
GX159-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06				

GX155

Угловая муфта со штепсельным разъемом, 135° неподвижная

135° male-female staple lock




Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX155-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	43	32	32
GX155-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	43	32	32
GX155-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	43	38	34
GX155-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	45	45	38
GX155-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	43	38	34
GX155-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	45	45	38
GX155-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	43	40	38
GX155-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	45	45	38

GX156

Угловая муфта со штепсельным разъемом, 135°
вращающаяся


135° male-swivel female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX156-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	38	25	37
GX156-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	38	32	37
GX156-06-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	38	35	37
GX156-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	48	45	44
GX156-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	38	35	37
GX156-08-06	12	1/2"	08	10	3/8"	06	38	32	37
GX156-08-12	12	1/2"	08	20	3/4"	12	48	45	44
GX156-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	48	40	45
GX156-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	48	45	44
GX156-12-16	20	3/4"	12	25	1"	16	50	60	52
GX156-16-16	25	1"	16	25	1"	16	50	60	52
GX156-16-20	25	1"	16	32	1-1/4"	20	50	60	52
GX156-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	50	60	52
GX156-32-32	50	2"	32	50	2"	20	65	80	63

GX120

Угловая муфта, неподвижная
90° female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX120-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	54	32	38
GX120-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	54	32	38
GX120-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	57	38	38
GX120-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	90	45	45
GX120-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	60	40	40
GX120-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	65	45	42
GX120-16-16	25	1"	16	25	1"	16	78	55	50
GX120-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	86	62	55
GX120-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	104	77	65
GX120-32-32	2	2	2	2	2	2	116	82	75

GX120


Угловая муфта, неподвижная
90° female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX120-40-40	63	2-1/2"	40	63	2-1/2"	40	103	100	
GX120-48-48	76	3"	48	76	3"	48	120	128	

GX121


Угловая муфта, вращающаяся
90° swivel female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX121-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	48	25	32
GX121-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	48	32	32
GX121-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	50	35	35
GX121-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	50	32	45
GX121-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	50	40	40
GX121-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	53	45	45
GX121-16-16	25	1"	16	25	1"	16	68	60	60
GX121-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	68	60	60

GX122


Угловая муфта, 135°, неподвижная
135° female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX122-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	54	32	38
GX122-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	54	32	38
GX122-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	57	38	38
GX122-06-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	90	45	45
GX122-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	60	40	40
GX122-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	65	45	42
GX122-16-16	25	1"	16	25	1"	16	78	55	50
GX122-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	86	62	55

GX125


Угловая муфта, 135°, неподвижная
135° swivel female staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS						L(mm)	A(mm)	B(mm)
	X			Y					
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH			
GX125-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	48	25	42
GX125-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	48	32	42
GX125-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	50	35	42
GX125-10-10	16	5/8"	10	16	5/8"	10	52	40	42
GX125-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	53	45	42
GX125-16-16	25	1"	16	25	1"	16	68	60	52
GX125-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	70	60	52
GX125-24-24	40	1-1/2"	24	40	1-1/2"	24	75	80	63
GX125-32-32	50	2"	32	50	2"	32	78	80	65

GX160


Крестовая муфта, неподвижная
Cross female staple lock



PART NO.	DIMENSIONS						A(mm)	B(mm)	L(mm)
	X			Y					
	DN	INCH	DASH	DN	INCH	DASH			
GX160-04-04-04-04	06	1/4"	04	06	1/4"	04	76	25	25
GX160-06-06-06-06	10	3/8"	06	10	3/8"	06	76	32	32
GX160-06-06-08-08	10	3/8"	06	12	1/2"	08	80	32	35
GX160-06-06-12-12	10	3/8"	06	20	3/4"	12	90	32	42
GX160-08-08-08-08	12	1/2"	08	12	1/2"	08	80	35	35
GX160-12-12-12-12	20	3/4"	12	20	3/4"	12	45	42	42
GX160-16-16-16-16	25	1"	16	25	1"	16	105	55	55
GX160-20-20-20-20	32	1-1/4"	20	32	1-1/4"	20	110	62	62

GX113


Глухая муфта, неподвижная
Cap staple lock



Артикульный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			A(mm)	L(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ø (mm) DASH		
GX113-04	06	1/4"	04	25	38
GX113-06	10	3/8"	06	32	38
GX113-08	12	1/2"	08	35	38
GX113-10	16	5/8"	10	38	38
GX113-12	20	3/4"	12	42	40
GX113-16	25	1"	16	55	47
GX113-20	32	1-1/4"	20	62	48
GX113-24	40	1-1/2"	24	72	60
GX113-32	50	2"	32	82	60
GX113-40	63	2-1/2"	40	100	65

GX170

Скоба
Staple




Артикулльный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ	DIMENSIONS
	DN	L(mm)

ВНУТР. Ø (mm)

GX170-04	06	38
GX170-06	10	42
GX170-08	12	48
GX170-10	16	55
GX170-12	20	74
GX170-16	25	85
GX170-20	32	93
GX170-24	40	85
GX170-32	50	150

GX171

Скоба
Staple



Артикулльный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ	DIMENSIONS
	DN	L(mm)

ВНУТР. Ø (mm)


GX171-06	10	100
GX171-08	12	100

GX175

Фильтр сетевой
In-line filter




Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			L(mm)	H(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm) DASH		
GX175-08	12	1/2"	08	147	45
GX175-12	20	3/4"	12	121	45



GX176

Фильтроэлемент
Filter element





Артикулный номер PART NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS		L(mm)	H(mm)
	DN			
GX176-08	12, 20			

GX180

Манометр


Manometer

Артикульный номер PARTY NO.	РАЗМЕРЫ на чертеже (мм) DIMENSIONS on the drawing (mm)	
	DN	ПАРАМЕТРЫ OPTIONS
GX180-06-01	10	
GX180-06-02	10	с защитным кожухом with protective cover
GX180-06-03	10	с индикацией максимального давления with an indication of the maximum pressure
GX180-06-04	10	с индикацией максимального давления и защитным кожухом with an indication of the maximum pressure and protective cover




GX185

Кран шаровый
Ball valve




Артикулный номер PARTY NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm)					
GX185-04	6	1/4"	04	107	70	44,5	140	44
GX185-06	10	3/8"	06	107	70	44,5	140	44
GX185-08	12	1/2"	08	107	70	44,5	140	44
GX185-12	20	3/4"	12	123	78	47	140	53
GX185-16	25	1"	16	144	92	56,5	189	63,5
GX185-20	32	1-1/4"	20	151	97	60	189	69,5
GX185-24	40	1-1/2"	24	178	112,5	74	189	87
GX185-32	50	2"	32	194	128	82	189	104





GX186

Кран запорный с фиксатором HKS
Shut-off valve with locking HKS



Артикулный номер PARTY NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm)				
GX186-06	10	3/8"	06	117	82,5	100	40
GX186-08	12	1/2"	08	117	82,5	110	40
GX186-12	20	3/4"	12	117	82,5	110	40
GX186-16	25	1"	16	133	100,5	110	69
GX186-20	32	1-1/4"	20				




GX190

Клапан магистральный обратный
Check valve



Артикулный номер PARTY NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			L(mm)	H(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm) DASH		
GX190-06	10	3/8"	06	115	42
GX190-08	12	1/2"	08	134	49
GX190-12	20	3/4"	12	139	54
GX190-16	25	1"	16	155	54
GX190-20	32	1-1/4"	20	155	60



GX195



ФИТИНГ

Fitting

Артикулный номер PARTY NO.	РАЗМЕРЫ DIMENSIONS			L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
	DN	ДЮЙМ INCH	ВНУТР. Ш (mm) DASH				
GX195-04	6	1/4"	04	70	15	37,5	20
GX195-06	10	3/8"	06	80	20	39	22
GX195-08	12	1/2"	08	85	24	41	26
GX195-10	16	5/8"	10	90	26	43	32
GX195-12	20	3/4"	12	100	29	51	38
GX195-16	25	1"	16	115	39	61,5	45
GX195-20	32	1-1/4"	20	120	46	67,5	56
GX195-24	40	1-1/2"	24	110	55	75	

Примечание:

xxxx1-xx-xx - для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
xxxx2-xx-xx - для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH).

